

# AGITA<sup>®</sup> 10 WG

## Gránulos Hidrosolubles

### COMPOSICIÓN:

Cada 100 g del producto contiene:

Tiametoxam	10.00 %
Z - 9 - tricoseno	0.05 %
Excipientes c.s.p.	100.0 %

### INDICACIONES:

Para el control de moscas adultas lamedoras y masticadoras como: *Musca doméstica*, *Drosophila sp.*, *Fannia canicularis*, *Muscina stabulans*.

### INSTRUCCIONES DE USO:

**AGITA<sup>®</sup> 10% WG** actúa como veneno estomacal, por lo que deberá aplicarse en superficies donde las moscas se alimentan y áreas donde se congregan o posan, como: muros expuestos al sol, divisiones de corrales o establos, postes, marcos de ventanas, conductos lácteos, parte externa de comederos o contenedores de alimento.

Para ser usado como pintura, se recomienda disolver 250 g de **AGITA<sup>®</sup> 10% (WG)** en 160 mL de agua tibia, en un recipiente separado hasta obtener una mezcla dispersable. Esta cantidad es suficiente para 40 m<sup>2</sup> de área tratada.

Pintar un mínimo de 25 puntos de aprox. 10 por 30 cm cada uno para 100 m<sup>2</sup> de superficie. Cuando la superficie por pintar es insuficiente, o si el cambio de color es inaceptable, se pintan tiras de cartulina o polietileno y se cuelgan.

**AGITA<sup>®</sup> 10% (WG)** posee un efecto residual de 4 semanas.

Las áreas tratadas deben estar siempre fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Los animales pueden permanecer en las instalaciones durante el tiempo que dure el tratamiento.



### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN:

Vierta el agua en el recipiente seleccionado y agregue la cantidad requerida de **AGITA<sup>®</sup> 10% (WG)**. Revuelva bien para obtener la suspensión adecuada. Agite nuevamente si el proceso se interrumpe por más de 30 minutos. De preferencia utilice la suspensión inmediatamente después de preparada.

No aplique sobre superficies sucias, muy porosas, recién lavadas, acabadas de pintar, o superficies de metal y vidrio.

### PRECAUCIONES:

#### Seguridad del operario:

Utilizar todas las medidas de seguridad para evitar el posible contacto con el producto (uso de guantes, máscara contra polvo, anteojos protectores, ropa de trabajo).

#### Seguridad ambiental y del usuario:

Nocivo para las abejas. No arrojar residuos del producto en sistemas de desagüe estanques, o arroyos. Desocupar completamente el envase y eliminarlo en un lugar seguro después de perforarlo.

**Almacenamiento:**

El producto debe mantenerse en su envase original cerrado herméticamente y protegido del sol, humedad, y con buena ventilación.

No almacenar a temperaturas mayores de 35°C.

**Antídoto:** No se conoce antídoto específico; de ser necesario, administrar terapia sintomática.

**Recomendaciones Generales:**

No comer, beber o fumar mientras se trabaja con el producto. Evite todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Después del trabajo, lavarse las partes expuestas y cambiarse de ropa.

En caso de indisposición durante el proceso de preparación y/o aplicación del producto, suspender el trabajo inmediatamente.

Buscar asistencia médica si los síntomas no desaparecen (mostrar la etiqueta al médico).

**PRESENTACIÓN:**

Envase de polietileno por 250 g.

Clasificación Toxicológica III  
(Medianamente Tóxico).

